

AANSLUITKLEM KLEMMENKAST φ ANSCHLUSSKLEMME KLEMMKASTEN TERMINAL CONNECTION BOX AANSLUITKLEM BEDIENINGSKAST φ ANSCHLUSSKLEMME STEUERPULT TERMINAL CONTROL BOX	AANSLUITKLEM TRANSISTOR ⊕ ANSCHLUSSKLEMME TRANSISTOR TERMINAL TRANSISTOR AANSLUITKLEM PLC ⊕ ANSCHLUSSKLEMME SPS TERMINAL PLC	AANSLUITKLEM PLC-SLAVE φ ANSCHLUSSKLEMME SPS-SLAVE TERMINAL PLC-SLAVE
---	---	---

TYPE	OMSCHRIJVING UMSCHREIBUNG DESCRIPTION	PLC PROG: SPS PROG: PLC PROG:
HL190H20	MODULAR HYBRID	HL190_H_20_01A
HL160H20	MODULAR HYBRID	HL160_H_20_01A
REV.	DATUM DATUM DATE	OPMERKING BEMERKUNG REMARK
A	09-08-16	DMC SPEED 3

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved.
 diese zeichnung ist eigentum von Holland Lift International, by urheberrecht vorbehalten nach dem gesetz
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet




Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

INDEX BLAD
 INDEX BLATT
 INDEX SHEET

Projekt: EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.: A	erstellt von: Rothenbusch
Datum: 09.08.2016	Antage: =	Ort: +	Blatt: 1

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet



- Starter
Anlasser
Starter
- Brandstofpomp
Kraftstoffpumpe
Fuel Pump
- Gloeidraad
Gluehfaden
Glow plug
- Oliedruk
Oelddruk
Oilpressure
- Temp.
Temp.
Temp.
- Maat Toeren
Messung Drehzahl
Measuring Eng. Speed
- Toeren
Drehzahl
Engine Speed




Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

STROOMKRINGSCHEMA
 STROMLAUFPLAN
 CIRCUIT DIAGRAM

Projekt:	EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.:	A	erstellt von:	Rothenbusch
Datum:	09.08.2016	Anlage:	=	Ort:	+	Blatt:
						2

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet




HOLLAND LIFT

Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

STROOMKRINGSCHEMA
 STROMLAUFPLAN
 CIRCUIT DIAGRAM

Projekt:	EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.:	A	erstellt von:	Rothenbusch
Datum:	09.08.2016	Anlage:	Ort:	=	Blatt:	3


this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by alle rechten voorbehouden
 diese zeichnung ist eigentum von Holland Lift International, by urheberrecht vorbehalten nach dem gesetz
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet



Omformer
Umformer
Converter
Optie/Option

Accuconditiemeter leeg
Akkumeter leer
Battery Level indic. empty

Accuconditiemeter 50 %
Akkumeter 50 %
Battery Level indic. 50 %



Koeler Hd. Olie
Kuehler Hd. Oel
Cooler Hd. Oil
Optie/Option

Vetpomp Easy Lube
Fett Pumpe Easy Lube
Grease Pump Easy Lube
Optie/Option

Toeren Controle Diesel
Drehzahlregelung Diesel
Speed Control Diesel

Ventilator Koeling
Fan Kuehlung
Cooling Fan


this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved.




Holland Lift International B.V.
Anodeweg 1
NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
T/F +31 (0)229-285555 / 285550
E service@hollandlift.com
W www.hollandlift.com

STROOMKRINGSCHEMA
STROMLAUFPLAN
CIRCUIT DIAGRAM

Projekt: EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.: A	erstellt von: Rothenbusch
Datum: 09.08.2016	Anlage: =	Ort: +	Blatt: 5



this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved



Bedieningkast
Steuerpult
Control Box

X21 Print 7000

Joystick S1A

S1A2 E

S1A3 E

S1A4 E

S1A5 E

S2A F

S3A F

CON 0

CON 1

CON 1

CON 1

X20 7
(qL/qn)

S1A1 → 8.0

6.9 > GND

GND → 8.0

S1A1 Dodemansknop
S1A1 Totmansknop
S1A1 Dead Man's Button

Op-Joysick-Neer
Auf-Joystick-Nieder
On-Joystick-Down

Links-Sturen-Rechts
Links-Lenken-Rechts
Left-Steering-Right

Claxon-Sign.gever
Hupe-Signalgeber
Horn-Signal

Sper/Diff
Sperr/Diff
Stip/Diff

Heffen/Dalen
Heben/Senken
Lift Up/Lift Down

Rijden/Sturen
Fahren/Lenken
Driving/Steering

Mode

HOLLAND LIFT

Holland Lift International B.V.
Anodeweg 1
NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
T/F +31 (0)229-285555 / 285550
E service@hollandlift.com
W www.hollandlift.com

STROOMKRINGSCHEMA
STROMLAUFPLAN
CIRCUIT DIAGRAM

Projekt:
EQ-22-001

Zeichnungsnummer:

Rev.: A

erstellt von:
Rothenbusch

Datum:
09.08.2016

Anlage:
=


Ort:
+

Blatt:
7

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
diese zeichnung ist eigentum von Holland Lift International, by alle rechte vorbehalten nach dem gesetz
deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet

7.9 > +24V Elektro
 7.9 > +24V Emergency Stop

+24V Elektro > 9.0
 +24V Emergency Stop > 9.0



S4A

0	= Langzaam	Langsam	Slow
1	= Snel	Schnell	Fast

V2H

gn:	Scheef. 1 & 2 OK	gl:	Scheef. 2 net OK	rd:	Scheef. 1 & 2 net OK
gn:	Neigung 1 & 2 OK	gl:	Neigung 2 nicht OK	rt:	Neigung 1 & 2 nicht OK
gn:	Tilt 1 & 2 OK	yl:	Tilt 2 not OK	rd:	Tilt 1 & 2 not OK

7.9 > GND

GND > 9.0

Snelheid
 Geschwindigkeit
 Speed

S1A1 Dodemansknop
 S1A1 Totmansknop
 S1A1 Dead Man's Button

Hybrid Elektro
 Hybrid Elektro
 Hybrid Electric

4xN-Stempels-Autom. Niveleer
 4xN-Stuetzen-Autom. Nivel.
 4xN-Jack-Autom. Nivel

Generator/Onformer aan
 Generator/Umformer ein
 Generator/Converter on

Scheefstand
 Neigung
 Grade/Slope

Optie/Option

— Mode —

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 diese zeichnung ist eigentum von Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet

HOLLAND LIFT

Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

STROOMKRINGSCHEMA
 STROMLAUFPLAN
 CIRCUIT DIAGRAM

Projekt:
 EQ-22-001

Zeichnungsnummer:

Rev.: A

erstellt von:
 Rothenbusch

Datum:
 09.08.2016


Anlage:
 =

Ort:
 +

Blatt:
 8

8.9 > +24V Elektro
 8.9 > +24V Emergency Stop

+24V Elektro > 10.0
 +24V Emergency Stop > 10.0



8.9 > GND GND > 10.0

Vetpomp
Fett Pumpe
Grease Pump

Overload
Ueberlastung
Overload

Tank leeg
Tank leer
Tank empty

Start - Motor - Stop
Start - Motor - Halt
Start - Engine - Stop

Aan Generator/Omformer Uit
An Generator/Umformer Aus
On Generator/Converter Off

LA in LA uit
LH ein LH aus
LR in LR out

RA in RA uit
RH ein RH aus
RR in RR out

Optie/Option

Optie/Option

Stempels-Stuetzen-Jacks Stempels-Stuetzen-Jacks

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 diese zeichnung ist eigentum von Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet




Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

STROOMKRINGSHEMA
 STROMLAUFPLAN
 CIRCUIT DIAGRAM

Projekt: EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.: A	erstellt von: Rothenbusch
Datum: 09.08.2016	Anlage: =	Ort: +	Blatt: 9

9.9 > +24V Elektro
 9.9 > +24V Emergency Stop

+24V Elektro > 11.0
 +24V Emergency Stop > 11.0



X21, Print 7000

9.9 > GND

GND > 11.0

LV in LV ein LF in	LV uit LV aus LF out	RV in RV ein RF in	RV uit RV aus RF out	Pendelas Horizontaal Pendel Achse Hor. Oscillating Axle Hor.	Stempels in Stuetzen ein Jacks in	Stempels uit Stuetzen aus Jacks out	Autom. Niv. Autom. Niv. Autom. Niv.	In Bedrijf In Betrieb Run	Storing Stoerung Failure	Accu geladen Akku geladen Battery loaded	Accu leeg Akku leer Battery empty
--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	--	---	---	---	---------------------------------	--------------------------------	--	---

Stempels-Stuetzen-Jacks Stempels-Stuetzen-Jacks

Diesel Motor

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet



Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com


STROOMKRINGSCHEMA
 STROMLAUFPLAN
 CIRCUIT DIAGRAM

Projekt: EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.: A	erstellt von: Rothenbusch
Datum: 09.08.2016	Anlage: =	Ort: +	Blatt: 10

10.9 > +24V Elektro
 10.9 > +24V Emergency Stop

+24V Elektro > 12.0
 +24V Emergency Stop > 12.0
 +24V U3 > 12.0

Bedieningkast
 Steerpult
 Control Box




CON 11

X21, Print 7000

10.9 > GND

Rijden/Sturen Heffen/Dalen Hybrid Elektrisch
 Fahren/Lenken Heben/Senken Hybrid Elektro
 Driving/Steering Lift Up/Lift Down Hybrid Electric

PRINT HY001



2.2 > +W


S > 12.2
 U > 12.2

Speed Diesel > 14.0

GND > 12.0

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved.

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved.



Hoekmeting
Winkel Messung
Angle Measuring

Druk Meting
Druck Messung
Pressure Measuring

Prop. Ventel
Prop. Ventil
Prop. Valve

Temp. E-Motor

Mosfet Regeling
0-10V



Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

STROOMKRINGSCHEMA
 STROMLAUFPLAN
 CIRCUIT DIAGRAM


Projekt: EQ-22-001
 Datum: 09.08.2016

Zeichnungsnummer:
 Anlage: =

Rev.: A
 Ort: +

erstellt von:
 Rothenbusch
 Blatt: 12

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved



Rijden/Heffen/Stempels/Gen.
 Fahren/Heben/Stuetzen/Gen.
 Driving/Lift Up/Jacks/Gen.


Gen. laden E-Mode Key Switch Seat Forward FS1 Speed 1 Speed 2 Speed 3




Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

STROOMKRINGSHEMA
 STROMLAUFPLAN
 CIRCUIT DIAGRAM

Projekt:	EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.:	A	erstellt von:	Rothenbusch
Datum:	09.08.2016	Anlage:	Ort:	=	Blatt:	13




this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet



this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by alle rechten voorbehouden.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet

Scheefstand 1 Neiging 1 Grade/Slope 1	Scheefstand 2 Neiging 2 Grade/Slope 2 Optie/Option	Progr. Uit Aan Store Save Progr. Aus An Store Save Progr. Off On Store Save — Overlast—Ueberlastung—Overload —	Start — Motor — Stop Start — Motor — Halt Start — Engine — Stop	Ri. max. Hoogte Fa. max. Hoehe Dr. max. Height Optie/Option
---	---	--	---	--

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved.
 diese zeichnung ist eigentum von Holland Lift International, by urheberrecht vorbehalten nach dem gesetz.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet.



2.2 ← B 2.6 ← C 2.6 ← D


X = Input

PLC/SPS

PLC/SPS

Dynamo	Oliedruk	Temperatuur	Reserve	Tank leeg	Koeler Hd. Olie	Temp. Hd. Olie	Reserve
Dynamo	Oeldruk	Temperatur	Reserve	Tank Leer	Kuehler Hd. Oel	Temp. Hd. Oel	Reserve
Dynamo	Oilpressure	Temperature	Spare	Tank empty	Cooler Hd. Oil	Temp. Hd. Oil	Spare


Optie/Option



Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

STROOMKRINGSHEMA
 STROMLAUFPLAN
 CIRCUIT DIAGRAM

Projekt: EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.: A	erstellt von: Rothenbusch
Datum: 09.08.2016	Anlage: =	Ort: +	Blatt: 16



this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved





Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

STROOMKRINGSCHMA
 STROMLAUFPLAN
 CIRCUIT DIAGRAM

Projekt:	EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.:	A	erstellt von:	Rothenbusch
Datum:	09.08.2016	Anlage:	Ort:	+	Blatt:	17

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet





this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet


- | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| Hli Test Smeersyst.
Hli Test Schmere Syst.
Hli Test Grease Syst. | Accuconditiemeter 50 %
Akkumeter 50 %
Battery Level indic. 50 % | Autom. Waterpas
Autom. Horizontal
Autom. Level | Heffen - Dalem
Heben - Senken
Lift Up - Lift Down | Acculader
Akkuladegeraet
Battery Charger | Accuconditiemeter leeg
Akkumeter leer
Battery Level indic. empty |
|--|---|--|---|--|--|
- Optie/Option



Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

STROOMKRINGSHEMA
 STROMLAUFPLAN
 CIRCUIT DIAGRAM

Projekt: EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.: A	erstellt von: Rothenbusch
Datum: 09.08.2016	Anlage: =	Ort: +	Blatt: 19



this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 diese zeichnung ist eigentum von Holland Lift International, by urheberrecht vorbehalten nach dem gesetz
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet



Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com


STROOMKRINGSHEMA
 STROMLAUFPLAN
 CIRCUIT DIAGRAM

Projekt: EQ-22-001
 Datum: 09.08.2016

Zeichnungsnummer:
 Anlage: =

Rev.: A
 Ort: +

erstellt von: Rothenbusch
 Blatt: 20




this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by alle rechten voorbehouden.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet



Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

STROOMKRINGSCHEMA
 STROMLAUFPLAN
 CIRCUIT DIAGRAM

Projekt:	EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.:	A	erstellt von:	Rothenbusch
Datum:	09.08.2016	Anlage:	Ort:	=	Blatt:	21




this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet



Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

STROOMKRINGSCHEMA
 STROMLAUFPLAN
 CIRCUIT DIAGRAM

Projekt: EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.: A	erstellt von: Rothenbusch
Datum: 09.08.2016	Anlage: =	Ort: +	Blatt: 22




this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved.



Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

STROOMKRINGSCHEMA
 STROMLAUFPLAN
 CIRCUIT DIAGRAM

Projekt:	EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.:	A	erstellt von:	Rothenbusch
Datum:	09.08.2016	Anlage:	Ort:	=	Blatt:	23



this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet




Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

STROOMKRINGSCHEMA
 STROMLAUFPLAN
 CIRCUIT DIAGRAM

Projekt:	EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.:	A	erstellt von:	Rothenbusch
Datum:	09.08.2016	Anlage:	Ort:	=	Blatt:	24

this drawing is property of Holland Lift International. All rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International. Alle rechten voorbehouden.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International. Alle rechten voorbehouden volgens de wet



Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com


STROOMKRINGSCHEMA
STROMLAUFPLAN
CIRCUIT DIAGRAM

Projekt:	EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.:	A	erstellt von:	Rothenbusch
Datum:	09.08.2016	Anlage:	Ort:	=	Blatt:	25

OPTIES OPTIONEN OPTIONS

BELANGRIJK / WICHTIG / IMPORTANT

BIJ TOEPASSING BLACK-BOX
BEI BLACK-BOX
WHEN BLACK-BOX IS USED



Acculader
Akkuladegeraet
Battery Charger

Accuconditiometer
Akkumeter
Battery Level indic.

OPTIE BLACK-BOX MINI DAT
OPTION BLACK-BOX MINI DAT
OPTION BLACK-BOX MINI DAT

BB-wt	+24V DC	+24V DC	+24V DC	+24V DC
BB-bn	GND	GND	GND	GND
BB-gl	CH1	DIESEL AAN	DIESEL EIN	DIESEL ON
BB-gs	CH2	E-MOTOR AAN	E-MOTOR EIN	E-MOTOR ON
BB-rs	CH3	HEFFEN	HEBEN	LIFT UP
BB-bl	CH4	DIESEL NOT	DIESEL NOT	DIESEL NOT
BB-rd	CH5	LAADTIJD	LADEZEIT	CHARGE TIME
BB-gn	CH6	ACCU LEEG	AKKU LEER	BATTERY EMPTY
BB-zw	CH7	TANK LEEG	TANK LEER	TANK EMPTY
BB-vi	CH8	RESERVE	RESERVE	RESERVE


this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved

OPTIES
OPTIONEN
OPTIONS

230V AANSLUITING PLATFORM
230V ANSCHLUSS PLATTFORM
230V SUPPLY PLATFORM

<230VPLF>


230V-50Hz/115V-50Hz



230V AANSLUITING PLATFORM
230V ANSCHLUSS PLATTFORM
230V SUPPLY PLATFORM

<230V-GEN>

230V-50Hz/115V-50Hz



this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 diese zeichnung ist eigentum von Holland Lift International, by urheberrecht vorbehalten nach dem gesetz
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet



Holland Lift International B.V.
Anodeweg 1
NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
T/F +31 (0)229-285555 / 285550
E service@hollandlift.com
W www.hollandlift.com





OPTIES
OPTIONEN
OPTIONS

Projekt:	EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.:	A	erstellt von:	Rothenbusch
Datum:	09.08.2016	Antage:	=	Ort:	+	Blatt:
						27

KLEMMENKAST



KLEMMENKASTEN

CONNECTION BOX



Colour schedule			
Colour	Dutch	English	Deutsch
Rd	Rood	Red	Rot
Bl	Blauw	Blue	Blau
Gl	Geel	Yellow	Gelb
Gn	Groen	Green	Gruen
Zw	Zwart	Black	Schwarz
Wt	Wit	White	Weiss
Bn	Bruin	Brown	Braun
Rs	Roze	Pink	Rosa
Or	Oranje	Orange	Orange
Ps	Paars	Violet	Violett
Tp	Transp.	Transp.	Transp.
Gs	Grijs	Grey	Grau

X4															X1														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				31	32	33	33	37	38	38	38	39	40		
25	26	27	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	F2F 20A	F3F 10A	F4F 20A	F5F 5A	F6F 5A	F7F 5A	F8F 10A								
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24															
25	26	27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															



Afscherming niet aansluiten (aftapen)

AANSLUITING OP PLATFORM
ANSCHLUSS AUF PLATFORM
CONNECTION ON PLATFORM

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet

KLEMMENKAST KLEMMENKASTEN CONNECTION BOX

WARTEL KABELINF. GLAND NR.	KLEM KLEMMEN TERMINAL NR	FUNKTIE	FUNKTION	FUNCTION
1.1	ϕ 25	+12V Diesel	+12V Diesel	+12V Diesel
1.2	GND	GND Diesel	GND Diesel	GND Diesel
2	DIV/VAR	Diesel X5	Diesel X5	Diesel X5
3.1	ϕ 38-GND-X7	Scheefstand	Neigung	Inclination
3.2	DIV/VAR	Auto Niv.	Auto Niv.	Auto Niv.
4.1	ϕ 38-GND-X8	Scheefstand Opt.	Neigung Opt.	Inclination Opt.
4.2	DIV/VAR	4mtr. Afslag S1Q	4mtr. Ausschaltung S1Q	4mtr. Cut-out S1Q
5.1	YA-GND	Stempels LA in	Stuetzen LH ein	Jacks LR in
5.2	YB-GND	Stempels LA uit	Stuetzen LH aus	Jacks LR out
6.1	YC-GND	Stempels RA in	Stuetzen RH ein	Jacks RR in
6.2	YD-GND	Stempels RA uit	Stuetzen RH aus	Jacks RR out
7.1	YE-GND	Stempels LV in	Stuetzen LV ein	Jacks LF in
7.2	YF-GND	Stempels LV uit	Stuetzen LV aus	Jacks LF out
8.1	YG-GND	Stempels RV in	Stuetzen RV ein	Jacks RF in
8.2	YH-GND	Stempels RV uit	Stuetzen RV aus	Jacks RF out
9	DIV/VAR	Lasdoos voor X6	Verteilerdose vorn X6	Connect. Box front X6
10	DIV/VAR	Lasdoos achter X7	Verteilerdose hinten X7	Connect. Box rear X7
11.1	K10A:14-GND	Sper/Diff. Ventiel	Sperr/Diff. Ventil	Slip/Diff. Valve
11.2	K10A:14-GND	Sper/Diff. Ventiel	Sperr/Diff. Ventil	Slip/Diff. Valve
12.1	K9A:14-GND	Snelrijden	Schnell Fahren	Driving Fast
12.2	Y1-GND	Cir. Vent. Ri.-St.	Cir. Vent. Fa.-St.	Cir. Valve Dr.-Ja.
13.1	K7A:14-GND	Rijden Vooruit	Fahren Vorwaerts	Driving Forward
13.2	K8A:14-GND	Rijden Achteruit	Fahren Rueckwaerts	Driving Reverse
14.1	Y1.6-GND	Heffen	Heben	Lift Up
14.2	Y1.0-GND	Cir. Ventiel Stempels	Cir. Ventil Stuetzen	Cir. Valve Jacks
15.1	Y2-GND	Sturen Links Voor	Lenken Links Vorn	Steering Left Front
15.2	Y3-GND	Sturen Rechts Voor	Lenken Rechts Vorn	Steering Right Front

WARTEL KABELINF. GLAND NR.	KLEM KLEMMEN TERMINAL NR	FUNKTIE	FUNKTION	FUNCTION
16.1	Y30.8-GND	Hydr. Aggregaat Opt.	Hydr. Aggr. Opt.	Hydr. Aggr. Opt.
16.2	DIV/VAR	RPM Teller Gen. Opt.	RPM Zaehler Gen. Opt.	RPM Meter Gen. Opt.
17.1	Y30.9-GND	Relais Aggregaat Opt.	Relais Aggr. Opt.	Relais Aggr. Opt.
17.2	ϕ 39-X1.4	Tank leeg	Tank Leer	Tank empty
18	DIV/VAR	WCD Onderwagen 6PM	WCD Unterwagen 6PM	Socket Below 6PM
19.1	Y30.7-GND	Zwaailamp Opt.	Blitzleuchte Opt.	Flashlight Opt.
19.2	Y30.7-GND	Zwaailamp Opt.	Blitzleuchte Opt.	Flashlight Opt.
20.1	DIV/VAR	Smeersytem Opt.	Schmiere System Opt.	Grease System Opt.
20.2	DIV/VAR	Black-Box Opt.	Black-Box Opt.	Black-Box Opt.
21.1	ϕ 39-X1.6	Temp. Hd. Olie	Temp. Hd. Oel	Temp. Hd. Oil
21.2	DIV/VAR	Koeler	Kuehler	Cooler
22.1	DIV/VAR	Accumeter	Akkumeter	Batterymeter
22.2	ϕ 38-X30.E	Acculader	Akkuladegeraet	Battery Charger
23.1	ϕ 27	+48V Omvormer	+48V Wandler	+48V Converter
23.2	ϕ 26	+24V Omvormer	+24V Wandler	+24V Converter
23.3 & .4	GND	GND Omvormer	GND Wandler	GND Converter
23.5	ϕ 27	+48V Electric	+48V Elektro	+48V Electric
23.6	GND	GND Electric	GND Elektro	GND Electric
24	Res./Spare	Reserve	Reserve	Spare
25	Res./Spare	Reserve	Reserve	Spare

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved.
 diese zeichnung ist eigentum von Holland Lift International, by alle rechte vorbehalten.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet




HOLLAND LIFT

Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

KASTEN/BEKABELING
 KASTEN/KABEL
 BOXES/CABLES




Projekt:	EQ-22-001	Zeichnungsnummer:	Rev.:	A	erstellt von:	Rothenbusch
Datum:	09.08.2016	Anlage:	Ort:	=	Blatt:	29

LASDOOS AFSLAGEN
 VERTEILERDOSE HOEHEAUSSCHALTUNG
 MAXIMUM HEIGHT DISTRBUOR BOX



1-4/6-8 M12
 5 PG16

LASDOOS ACHTER
 VERTEILERDOSE HINTEN
 DISTRBUOR BOX REAR






1-4/6-8 M12
 5 PG16

WARTEL KABELINF. GLAND NR. (X6)	Omschrijving	Beschreibung	Descreption
1	Eindschak. LV in S9Q	Endschalter LV ein S9Q	Limit Switch LF in S9Q
2	Eindschak. LV uit S13Q	Endschalter LV aus S13Q	Limit Switch LF out S13Q
3	Eindschak. RV in S10Q	Endschalter RV ein S10Q	Limit Switch RF in S10Q
4	Eindschak. RV uit S14Q	Endschalter RV aus S14Q	Limit Switch RF out S14Q
5	Kabel Klemmenkast	Kabel Klemmenkasten	Cable Connection Box
6	Druk Meting	Druck Messung	Pressure Measuring
7	Hoekmeting	Winkel Messung	Angle Measuring
8	Dalen	Senken	Lift Down



WARTEL KABELINF. GLAND NR. (X6)	Omschrijving	Beschreibung	Descreption
1	Eindschak. LA in S11Q	Endschalter LA ein S11A	Limit Switch LR in S11Q
2	Eindschak. LA uit S15Q	Endschalter LA aus S15Q	Limit Switch LR out S15Q
3	Eindschak. RA in S12Q	Endschalter RA ein S12Q	Limit Switch RR in S12Q
4	Eindschak. RA uit S16Q	Endschalter RA aus S16Q	Limit Switch RR out S16Q
5	Kabel Klemmenkast	Kabel Klemmenkasten	Cable Connection Box
6	Pendelas Rechts	Pendel Rechts	Oscillating Right
7	Pendelas Links	Pendel Achse Links	Oscillating Left
8	Pendelas Horizontaal S18Q	Pendel Achse Hor. S18Q	Oscillating Axle S18Q

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet

BEDIENINGSKAST STEUERPULT CONTROL BOX



Colour schedule			
Colour	Dutch	English	Deutsch
Rd	Rood	Red	Rot
Bl	Blauw	Blue	Blau
Gl	Geel	Yellow	Gelb
Gn	Groen	Green	Gruen
Zw	Zwart	Black	Schwarz
Wt	Wit	White	Weiss
Bn	Bruin	Brown	Braun
Rs	Roze	Pink	Rosa
Or	Oranje	Orange	Orange
Ps	Poars	Violet	Violett
Tp	Transp.	Transp.	Transp.
Gs	Grijs	Grey	Grau



this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet

HOLLAND LIFT

Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

KASTEN/BEKABELING
 KASTEN/KABEL
 BOXES/CABLES

Projekt: EQ-22-001

Zeichnungsnummer:

Rev.: A

erstellt von:
 Rothenbusch


Datum: 09.08.2016

Anlage: =

Ort: +

Blatt: 31

PRINTPLAAT
LEITERPLATTE
CIRCUIT BOARD



+24V	<input type="checkbox"/>	Groen/Gruen/Green	Voeding Ok	Speisung Ok	Supply Ok
+5V	<input type="checkbox"/>	Groen/Gruen/Green	Voeding Ok	Speisung Ok	Supply Ok
REL	<input type="checkbox"/>	Groen/Gruen/Green	Power Safe aan	Power Safe an	Power Safe on
PS	<input type="checkbox"/>	Geel/Gelb/Yellow	Power Safe uit	Power Safe aus	Power Safe off
Err1	<input type="checkbox"/>	Geel/Gelb/Yellow	Slechte Data Verbinding	Schlechte Data Verbindung	Poor Data Connection
Err2	<input type="checkbox"/>	Rood/Rot/Red	Geen Data Verbinding	Keine Data Verbindung	No Data Connection

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved.
 diese zeichnung ist eigentum von Holland Lift International, by urheberrecht vorbehalten nach dem gesetz.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by auteursrecht voorbehouden volgens de wet.

HOLLAND LIFT

Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

PRINTPLAAT
LEITERPLATTE
CIRCUIT BOARD

Projekt:
EQ-22-001

Zeichnungsnummer:

Rev.: A

erstellt von:
Rothenbusch

Datum:
09.08.2016

Anlage:

Ort: +

Blatt:
32

this drawing is property of Holland Lift International, by all rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved.
 deze tekening is eigendom van Holland Lift International, by all rights reserved.

0.0	Joystick Op (S1A2)	Fahren Joy. Auf (S1A2)	Joystick On (S1A2)
0.1	Joystick Neer (S1A3)	Fahren Joy. Nied. (S1A3)	Joystick Down (S1A3)
CON 0			
0.2	Sturen Links (S1A4)	Lenken Links (S1A4)	Steering Left (S1A4)
0.3	Sturen Rechts (S1A5)	Lenken Rechts (S1A5)	Steering Right (S1A5)

1.0	Claxon (S2A3)	Hupe (S2A3)	Horn (S2A3)
1.1	Sper/Diff. (S2A1)	Sperr/Diff. (S2A1)	Slip/Diff. (S2A1)
CON 1			
1.2	Heffen/Dalen (S3A1)	Heben/Senken (S3A1)	Lift Up/Down (S3A1)
1.3	Rijden/Sturen (S3A3)	Fahren/Lenken (S3A3)	Driving/Steering (S3A3)

2.0	Snel Rijden (S4A)	Schnell Fahren (S4A)	Driving Fast (S4A)
2.1	Reserve	Reserve	Spare
CON 2			
2.2	Reserve	Reserve	Spare
2.3	Dodemansknop (S1A1)	Totmansknopf (S1A1)	Dead Man (S1A1)

0.0	Voeding +24V (S1M)	Speisung +24V (S1M)	Supply +24V (S1M)
0.1	Voeding +24V (S1M)	Speisung +24V (S1M)	Supply +24V (S1M)
SYS0 GND	GND	GND	GND
0.2	Reserve	Reserve	Spare
0.3	Voeding +24V (PS)	Speisung +24V (PS)	Supply +24V (PS)

1.0	+ Zoemer (H1H)	+ Summer (H1H)	+ Buzzer (H1H)
1.1	0-5V Joystick P1	0-5V Joystick P1	0-5V Joystick P1
SYS1 GND	- Zoemer (H1H)	- Summer (H1H)	- Buzzer (H1H)
1.2	Reserve (0-5V)	Reserve (0-5V)	Spare (0-5V)
1.3	Voeding +5V Joy. (P1)	Speisung +5V Joy. (P1)	Supply +5V Joy. (P1)

2.0	Data RXD	Data RXD	Data RXD
2.1	Data S+ (RS485)	Data S+ (RS485)	Data S+ (RS485)
SYS2 GND	Reserve	Reserve	Spare
2.2	Data S- (RS485)	Data S- (RS485)	Data S- (RS485)
2.3	Data TXD	Data TXD	Data TXD

3.0	Hybrid Mode (S26A1)	Hybrid Mode (S26A1)	Hybrid Mode (S26A1)
3.1	Electric Mode (S26A3)	Elektro Mode (S26A3)	Electric Mode (S26A3)
CON 3			
3.2	4x Stempels in (S12A3)	4x Stuetzen ein (S12A1)	4x Jacks in (S12A1)
3.3	4x uit Au. Niv. (S12A2)	4x aus Au. Niv. (S12A2)	4x out Au. Niv.(S12A2)

4.0	Reserve	Reserve	Spare
4.1	Gen. aan Opt. (V6H)	Gen. an Opt. (V6H)	Gen. on Opt. (V6H)
CON 4			
4.2	Scheefstand gn (V2H)	Neigung gn (V2H)	Inclination (V2H)
4.3	Scheefstand rd (V2H)	Neigung rt (V2H)	Inclination rd (V2H)

5.0	Vetpomp Opt. (V7H)	Fett Pumpe Opt. (V7H)	Grease Pu. Opt. (V7H)
5.1	Overload (V1H)	Ueberlastung (V1H)	Overload (V1H)
CON 5			
5.2	Reserve	Reserve	Spare
5.3	Tank leeg (V8H)	Tank leer (V8H)	Tank empty (V8H)

6.0	Start Motor (S11A3)	Start Motor (S11A3)	Start Engine (S11A3)
6.1	Stop Motor (S11A1)	Halte Motor (S11A1)	Stop Engine (S11A1)
CON 6			
6.2	Gen. aan Opt. (S18A3)	Gen. an Opt. (S18A3)	Gen. on Opt. (S18A3)
6.3	Gen. uit Opt. (S18A1)	Gen. aus Opt. (S18A1)	Gen. off Opt. (S18A1)

7.0	Stempels LA in (S15A1)	Stuetzen LH ein (S15A1)	Jacks LR in (S15A1)
7.1	Stemp. LA uit (S15A3)	Stuetzen LH aus (S15A3)	Jacks LR out (S15A3)
CON 7			
7.2	Stempels RA in (S16A1)	Stuetzen RH ein (S16A1)	Jacks RR in (S16A1)
7.3	Stemp. RA uit (S16A3)	Stuetzen RH aus (S16A3)	Jacks RR out (S16A3)

8.0	Stempels LV in (S13A1)	Stuetzen LV ein (S13A1)	Jacks LF in (S13A1)
8.1	Stemp. LV uit (S13A3)	Stuetzen LV aus (S13A3)	Jacks LF out (S13A3)
CON 8			
8.2	Stempels RV in (S14A1)	Stuetzen RV ein (S14A1)	Jacks RF in (S14A1)
8.3	Stemp. RV uit (S14A3)	Stuetzen RV aus (S14A3)	Jacks RF out (S14A3)

9.0	Pendelas Hor. (V4H)	Pendel Achse Hor. (V4H)	Os. Axle Hor. (V4H)
9.1	Stempels in (V11H)	Stuetzen ein (V11H)	Jacks in (V11H)
CON 9			
9.2	Stempels uit (V5H)	Stuetzen aus (V5H)	Jacks out (V5H)
9.3	Auto Niv. (V9H)	Auto Niv. (V9H)	Auto Niv. (V9H)

10.0	In Bedrijf (V10H)	In Betrieb (V10H)	Run (V10H)
10.1	Storing Dieselm. (V3H)	Stoerung Dieselm. (V3H)	Failure Dieselm. (V3H)
CON 10			
10.2	Accu geladen (V16H)	Akku geladen (V16H)	Battery loaded (V16H)
10.3	Accu leeg (V16H)	Akku leer (V16H)	Battery empty (V16H)

11.0	Rijden/Sturen (V12H)	Fahren/Lenken (V12H)	Driving/Steering (V12H)
11.1	Heffen/Dalen (V13H)	Heben/Senken (V13H)	Lift Up/Down (V13H)
CON 11			
11.2	Hybrid Mode (V14H)	Hybrid Mode (V14H)	Hybrid Mode (V14H)
11.3	Electric Mode (V15H)	Elektro Mode (V15H)	Electric Mode (V15H)



Holland Lift International B.V.
 Anodeweg 1
 NL-1627 LJ Hoorn The Netherlands
 T/F +31 (0)229-285555 / 285550
 E service@hollandlift.com
 W www.hollandlift.com

PRINTPLAAT
 LEITERPLATTE
 CIRCUIT BOARD

Projekt:	EQ-22-001	Zeichnungsnummer:		Rev.:	A	erstellt von:	Rothenbusch
Datum:	09.08.2016	Antage:	=	Ort:	+	Blatt:	33